

1. Что будет, если аппарат по ошибке или незнанию поставил "не на тот" участок?
2. Есть ли отрицательное воздействие на оператора при работе аппаратами?
3. Можно ли лечить самого себя?
4. Можно ли лечить животных?
5. Почему отключается **ДЭНАС** и что делать?
6. Можно ли лечить спящего ребенка?
7. Можно ли использовать **ДЭНС-терапию**, если удален орган (матка по поводу фибромиомы, почка, желудок, молочная железа и.т.д.)?
8. Имеется ли отрицательное воздействие аппаратов на оператора (человека проводящего процедуру)?
9. Как лечить эутиреоз?
10. Можно ли работать двумя аппаратами одновременно?
11. Каковы возможные причины отсутствия эффекта от **ДЭНС-терапии**?
12. У моего друга панариций большого пальца (осмотрен хирургом)?
13. Мой малыш часто болеет простудными заболеваниями. Поможет ли "**ДЭНАС**"? Какие зоны обрабатывать?
14. Как лечить какую-то болячку в ноздре?
15. При "прозванивании воспаленного желчного пузыря" (по Су-Джок, конечно; я дважды была на курсах) аппаратом "**ДЭНАС**" отклик идет через 10-12 сек., что, конечно, не соответствует истине. Вот я и обращаюсь к вам. Что делать? Как быть?
16. Какие зоны можно задействовать при беременности (вторая половина). В настоящее время беспокоит тошнота, периодически - головная боль неопределенной локализации. Можно ли обрабатывать "три дорожки"? Какие зоны запрещены для обработки?
17. Как правильно работать в ДР в зоне "перчатки" у пожилого человека? "Прозванивать" на каждой фаланге пальца или проекцию позвоночника "3 дорожки" по Су-Джок?
18. Ребенку 6 месяцев. Аллергия на смеси, проблемы с кишечником. Может ли помочь "**ДЭНАС**"?
19. Девочка 15 лет. Диагноз - сколиоз. Вопрос: как часто обрабатывать зону "ЗД" в ДР?
20. Можно ли лечиться аппаратом "**ДЭНАС**" после удаления желчного пузыря?
21. Нейросенсорная тугоухость, 3-4-я степень, ребенок 7 лет. Укажите, где находятся следующие точки: хэ-ляо, ся-гуань, цзяо-сунь, и-фэн, тинь-хуэнь, рекомендуемые для лечения нейросенсорной тугоухости?
22. Мой диагноз: рассеянный склероз, цереброспинальная форма. Конкретная жалоба - спотыкаюсь на левую ногу, слабость в обеих ногах, онемение в правой ноге. Каков должен быть максимальный срок одного сеанса в день, в каких зонах предпочтительнее работать? При работе в дозированном режиме сколько можно ждать "ответа"? Пробовала 15 минут, ответа нет - испугалась больше ждать и выключила.
23. Аппаратом **ДиАДЭНС-ДТ** при диагностике указано "Биоэнергетическое отягощение" или "Биоэнергетическое нарушение". Что это такое, какие зоны обрабатывать?
24. Вреден ли аппарат для человека по мощности в герцах? Слышал, что китайский аппарат самый безвредный из подобных аппаратов, потому как у него самая меньшая герцовая мощность, не приводящая в будущем к раковым заболеваниям. Так ли это?
25. Почему повышается давление при работе **ДЭНАСом**? За сеанс обработано: 6 точек, большой зуб, позвоночник в постоянном режиме.
26. Врачи-специалисты выявили при компьютерной диагностике следующие заболевания: 1. венозная гипертензия желудка; 2. нарушение коронарного кровообращения (внутричерепное давление); 3. атонический колит. Какие точки обрабатывать при таких заболеваниях по каждому отдельно? Можно ли лечить весь этот букет заболеваний одновременно?
27. Можно ли через серийный адаптер подключить **ДиАДЭНС** к бытовой сети, чтобы работали диагностические системы Биорепер и Фоль? Приходится интенсивно работать, нужен постоянный источник питания, батарейка не устраивает. Если нельзя, какой нужен адаптер (параметры)? Можете ли вы его сделать и выслать? Нужен прибор с "шумовым" сопровождением.
28. **СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ**

## **1. ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ АППАРАТ ПО ОШИБКЕ ИЛИ НЕЗНАНИЮ ПОСТАВИЛ "НЕ НА ТОТ" УЧАСТОК?**

Ничего не произойдет. Можно не получить эффект от процедуры, но навредить вы не сможете. И поэтому, чтобы незаслуженно не разочароваться в аппарате, внимательно изучите рекомендуемые зоны.

## **2. ЕСТЬ ЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОПЕРАТОРА ПРИ РАБОТЕ АППАРАТАМИ?**

Нет и даже наоборот - только положительное. Люди, занимающиеся **ДЭНС-терапией**, чувствуют себя в целом лучше остальных и меньше болеют, потому - что знают, что для этого надо делать.

## **3. МОЖНО ЛИ ЛЕЧИТЬ САМОГО СЕБЯ?**

Можно, если вы владеете этим методом. Есть немало зон и точек, предназначенных для ДЭНС - воздействия и всегда можно выбрать наиболее оптимальные. Правда, некоторые из них тяжело обрабатывать самостоятельно (области спины), но есть, например, системы микросоответствия спины на кистях и стопах.

## **4. МОЖНО ЛИ ЛЕЧИТЬ ЖИВОТНЫХ?**

Да. У животных используются зоны: подушечки лап, прямая проекция проблемы (рана, отек, проекция печени при кожных заболеваниях). Шерсть можно раздвигать или намочить, но при этом обеспечить плотный контакт электродов с кожей, либо состричь. Режим постоянный, энергия минимальная.

## **5. ПОЧЕМУ ОТКЛЮЧАЕТСЯ ДЭНАС И ЧТО ДЕЛАТЬ?**

А. Поменять элемент питания. О разряде батарейки можно судить по самоотключению аппарата в любой зоне или по свечению индикатора (красный) у аппаратов **ДЭНАС**.  
Б. Помните, что воздействие осуществляется при контакте не менее 2-х электродов аппарата с кожей пациента (рабочая поверхность), в противном случае **ДЭНАС** будет отключаться через 1 минуту. Не надо пытаться лечить через одежду, гипс и т.д. Если есть необходимость обрабатывать волосистую часть головы лучше смочить этот участок или сбрить волосы.  
В. Иногда в проблемной зоне во время процедуры у одного и того же человека происходит самоотключение аппарата. Это расценивается как признак, указывающий на необходимость продолжить воздействие в этой зоне и подключить дополнительные для обработки зоны (например Су - Джок).

## **6. МОЖНО ЛИ ЛЕЧИТЬ СПЯЩЕГО РЕБЕНКА?**

Процедура проводится, когда человек не спит. Если ребенок уснул на процедуре, воздействие прекращается - вы достигли положительного эффекта.

## **7. МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЭНС-ТЕРАПИЮ, ЕСЛИ УДАЛЕН ОРГАН (МАТКА ПО ПОВОДУ ФИБРОМИОМЫ, ПОЧКА, ЖЕЛУДОК, МОЛОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА И.Т.Д.)?**

Можно и на любом сроке после оперативного лечения. Именно у таких пациентов бывает большое количество проблем со здоровьем. Импульс аппаратов **ДЭНАС** и **ДиаДЭНС** физиологичный и не проникает на глубину более 1 - 3 мм. Под влиянием импульса раздражаются только нервные проводники, в результате чего организм сам регулирует или восстанавливает нарушенные функции. Снимается боль, отек, воспаление, нормализуется деятельность желудочно-кишечного тракта. Обеспечивается профилактика и лечение спаечных осложнений.

## **8. ИМЕЕТСЯ ЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ АППАРАТОВ НА ОПЕРАТОРА (ЧЕЛОВЕКА ПРОВОДЯЩЕГО ПРОЦЕДУРУ)?**

Нет. В отличие от других "стиральных порошков" в наших аппаратах для особых случаев предусмотрен специальный предохранительный блок. Аппараты не являются "насосами по откачке какой-либо энергии", не "злопамятны" и не надо им приписывать патологические способности вампиров. Этот факт подтвержден многими исследованиями (в том числе и методом ГРВ). Аппаратами с успехом пользуются экстрасенсы, ясновидящие и служители церкви. Следует учитывать, что оператор может устать физически, как и любой из нас, оператор может устать от общения с большим количеством пациентов и пр. Если вы плохо себя чувствуете, не беритесь поправлять здоровье другим. Если на оператора от всей души громко чихнули, а он затем не удосужился провести себе ДЭНС-профилактику и заболел гриппом - не следует в этом винить аппарат.

## **9. КАК ЛЕЧИТЬ ЭУТИРЕОЗ?**

Никак. Эутиреоз - это нормальная функция щитовидной железы.

## **10. МОЖНО ЛИ РАБОТАТЬ ДВУМЯ АППАРАТАМИ ОДНОВРЕМЕННО?**

Можно. Это называется бимануальным способом (дословно: "двумя руками" . Одновременно два аппарата у одного пациента могут применяться одним или двумя операторами, но только в ПР. Двумя аппаратами удобно работать, когда требуется обработка зоны большой площади и для ускорения положительного результата ("елочка", конечности, крупные суставы, потеря сознания, почечная колика, приступ бронхиальной астмы и пр. неотложная помощь).

## **11. КАКОВЫ ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ОТСУТСТВИЯ ЭФФЕКТА ОТ ДЭНС-ТЕРАПИИ?**

- несоблюдение рекомендаций (выбранная рецептура воздействия, продолжительность сеанса и курса, повторные курсы и пр.);
- безграмотные методики;
- наплевательское отношение к своему здоровью.

## **12. У МОЕГО ДРУГА ПАНАРИЦИЙ БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА (ОСМОТРЕН ХИРУРГОМ)?**

В зоне 2-го шейного позвонка нет обратного сигнала в течение длительного времени. Что делать? Прекратить "прозванивать" (обрабатывать в ДР) 2-ой шейный позвонок и уделить внимание прямой проекции жалобы, т.е пальцу. Обработать его в ПР до купирования отека и боли, несколько раз в течение дня. Для большей эффективности рекомендуется проводить сеансы продолжительностью 1-1,5 часа с перерывом на 1 час. И так до эффекта. Гнойник либо "рассосется", либо "прорвется".

## **13. МОЙ МАЛЫШ ЧАСТО БОЛЕЕТ ПРОСТУДНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ. ПОМОЖЕТ ЛИ "ДЭНАС"? КАКИЕ ЗОНЫ ОБРАБАТЫВАТЬ?**

"ДЭНАС" обязательно поможет справиться Вашему малышу с любым острым респираторным заболеванием и, что немаловажно, позволит снизить лекарственную нагрузку на детский организм, отказаться от зачастую необоснованного приема антибиотиков по любому поводу. Рецептура аппаратного воздействия зависит целиком и полностью от проявлений болезни (насморк, кашель, боли в горле, повышенная температура тела, а значит, и обрабатываться будут соответствующие зоны - крылья носа, "елочка", подчелюстная зона, гипотермические зоны.

С другой стороны, используя аппарат по любой жалобе ребенка в период, когда у него нет проявлений простуды (это могут быть жалобы на аллергию, ушиб, царапины, боли в животе и т.д.), в дальнейшем Вы обнаружите, что ребенок перестал болеть каждый месяц и на работе Вас уже не ругают за частые больничные листы. Это связано с тем, что ДЭНС-воздействие повышает иммунитет любого человека.

## **14. КАК ЛЕЧИТЬ КАКУЮ-ТО БОЛЯЧКУ В НОЗДРЕ?**

Весьма неприятно иметь болячку даже в одной ноздре. Если говорить конкретно о повреждении или воспалении слизистой носа (например, царапина от ногтя, фурункул, герпес, гнойная корка), то при этом следует применить аппарат в ПР при КЭ, установив электроды на

соответствующую сторону носа, до получения нужного эффекта. Для усиления эффекта примените крем "**Малавтилин**": смазывать наружную и внутреннюю поверхности носа за 15 мин. до аппаратного воздействия.

### **15. ПРИ "ПРОЗВАНИВАНИИ ВОСПАЛЕННОГО ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ" (ПО СУ-ДЖОК, КОНЕЧНО; Я ДВАЖДЫ БЫЛА НА КУРСАХ) АППАРАТОМ "ДЭНАС" ОТКЛИК ИДЕТ ЧЕРЕЗ 10-12 СЕК., ЧТО, КОНЕЧНО, НЕ СООТВЕТСТВУЕТ ИСТИНЕ. ВОТ Я И ОБРАЩАЮСЬ К ВАМ. ЧТО ДЕЛАТЬ? КАК БЫТЬ?**

1. Какими жалобами проявляет себя Ваш "воспаленный желчный пузырь"?
2. Если жалоб нет, то с какой целью Вы используете аппарат?
3. Если Вы пытаетесь таким образом установить диагноз, то в этом нет абсолютно никакого смысла.
4. Кроме того, еще раз терпеливо и официально повторяем одну из истин **ДЭНС-терапии** - не существует стандартного для всех понятия "норма" при работе аппарата в ДР. У одного и того же пациента время работы в ДР может меняться в течение суток.
5. Следующая истина, которую должен твердо усвоить и запомнить каждый пользователь. Если сейчас у пациента есть жалоба ("жалоба здесь и сейчас" , то не задумываясь включайте аппарат в ПР и при КЭ обработайте ППЖ до эффекта. Как вариант: при наличии жалобы может быть с успехом обработана зона Су-Джок - соответствия жалобы на кисти или стопе, но только в ПР еще раз обращаю на это Ваше внимание).
6. Для полного усвоения методики Вам следует изучать официальную медицинскую методическую литературу корпорации ДЭНАС МС.

### **16. КАКИЕ ЗОНЫ МОЖНО ЗАДЕЙСТВОВАТЬ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ (ВТОРАЯ ПОЛОВИНА). В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ БЕСПОКОИТ ТОШНОТА, ПЕРИОДИЧЕСКИ - ГОЛОВНАЯ БОЛЬ НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ. МОЖНО ЛИ ОБРАБАТЫВАТЬ "ТРИ ДОРОЖКИ"? КАКИЕ ЗОНЫ ЗАПРЕЩЕНЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ?**

Для снятия подобного недомогания во второй половине беременности рекомендуется **ДЭНС-терапия**. Но предварительно следует узнать уровень своего артериального давления и провести анализ мочи. Аппаратное воздействие, при наличии перечисленных жалоб и тенденции к повышенному артериальному давлению, будет проводиться в зонах: ШВЗ в ПР при КЭ (сверху вниз). Для купирования головной боли обычно достаточно 5-10 мин. Как вариант, может обрабатываться зона соответствия головы на кисти, в ПР при КЭ до 5-10 мин. Для избавления от тошноты подходят эти же зоны либо зоны Су-Джок-соответствия почек и печени на кисти. Как только жалобы прошли, аппаратное воздействие прекращается. При упорно сохраняющихся симптомах следует подключить универсальную зону "ЗД" в ДР 1 раз в день в течение нескольких дней. Не рекомендуется обработка зоны прямой проекции матки и ПКЗ.

### **17. КАК ПРАВИЛЬНО РАБОТАТЬ В ДР В ЗОНЕ "ПЕРЧАТКИ" У ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА? "ПРОЗВАНИВАТЬ" НА КАЖДОЙ ФАЛАНГЕ ПАЛЬЦА ИЛИ ПРОЕКЦИЮ ПОЗВОНОЧНИКА "З ДОРОЖКИ" ПО СУ-ДЖОК?**

- Во-первых, с какой целью "работать в ДР в зоне "перчатки" у пожилого человека"? А жалобы у него есть? А жалобы конкретны или неопределенны?
- Во-вторых, методика "перчатки и носки" представлена выше.
- В-третьих, зона "ЗД" находится на спине пациента, а не на других частях тела.

### **18. РЕБЕНКУ 6 МЕСЯЦЕВ. АЛЛЕРГИЯ НА СМЕСИ, ПРОБЛЕМЫ С КИШЕЧНИКОМ. МОЖЕТ ЛИ ПОМОЧЬ "ДЭНАС"?**

Да, может. **ДЭНС-терапия** плюс коррекция питания нормализуют функцию желудочно-кишечного тракта в любом возрасте. Однако индивидуальных рекомендаций мы дать не можем по причине отсутствия конкретных жалоб. На какие смеси и какими жалобами (симптомами) проявляется аллергия (беспокойство, кожные высыпания, гнейс, одышка и пр.)? Какие именно проблемы с кишечником наблюдаются у младенца (вздутие живота, жидкий стул, задержка стула и пр.)?

## 19. ДЕВОЧКА 15 ЛЕТ. ДИАГНОЗ - СКОЛИОЗ. ВОПРОС: КАК ЧАСТО ОБРАБАТЫВАТЬ ЗОНУ "ЗД" В ДР?

При проведении курса **ДЭНС-терапии** по поводу сколиоза зона "ЗД" в ДР может обрабатываться ежедневно для выявления признаков ЛТЗ, с последующей обработкой выявленных триггеров в ПР.

## 20. МОЖНО ЛИ ЛЕЧИТЬСЯ АППАРАТОМ "ДЭНАС" ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ?

**ДЭНС-терапия** рекомендуется и успешно применяется, как в ранний, так и в более отдаленный периоды после операции по поводу удаления желчного пузыря. Если речь идет о желудочно-кишечных проблемах, то ДЭНС позволит быстро справиться с самыми различными жалобами (тошнота, рвота, боль и тяжесть в правом подреберье, нарушение стула и.т.д.). И, конечно, аппаратное воздействие просто должно осуществляться по любой другой, не гастроэнтерологической жалобе. Схема лечения зависит от конкретных жалоб на сегодняшний день.

## 21. НЕЙРОСЕНСОРНАЯ ТУГОУХОСТЬ, 3-4-Я СТЕПЕНЬ, РЕБЕНОК 7 ЛЕТ. УКАЖИТЕ, ГДЕ НАХОДЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ТОЧКИ: ХЭ-ЛЯО, СЯ-ГУАНЬ, ЦЯО-СУНЬ, И-ФЭН, ТИНЬ-ХУЭНЬ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ НЕЙРОСЕН-СОРНОЙ ТУГОУХОСТИ?

С удовольствием сообщаем Вам, что точка хо-ляо находится во впадине над скуловой дугой выше и несколько кпереди от точки TR (X) 21; точка ся-гуань - во впадине у нижнего края скуловой дуги; точка цяо-сунь - в темпоральной области у верхушки ушной раковины; точка и-фэн - в углублении кзади от основания мочки уха над точкой и-мин-ся; точка тинь-хуэнь расположилась в углублении между ушной раковиной и задним краем нижней челюсти выше и латеральнее точки тин-гун.

Мы приветствуем Вашу жажду знаний, однако следует учитывать, что **ДЭНС - терапия** специально адаптирована для частного применения и отличается от традиционной иглорефлексо-терапии. Рекомендуемая нами эффективная методика лечения нейросенсорной тугоухости подробно изложена на стр. 143 "Руководства по динамической электростимуляции".

## 22. МОЙ ДИАГНОЗ: РАССЕЯННЫЙ СКЛЕРОЗ, ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНАЯ ФОРМА. КОНКРЕТНАЯ ЖАЛОБА - СПОТЫКАЮСЬ НА ЛЕВУЮ НОГУ, СЛАБОСТЬ В ОБЕИХ НОГАХ, ОНЕМЕНИЕ В ПРАВОЙ НОГЕ. КАКОВ ДОЛЖЕН БЫТЬ МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОДНОГО СЕАНСА В ДЕНЬ, В КАКИХ ЗОНАХ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЕ РАБОТАТЬ? ПРИ РАБОТЕ В ДОЗИРОВАННОМ РЕЖИМЕ СКОЛЬКО МОЖНО ЖДАТЬ "ОТВЕТА"? ПРОБОВАЛА 15 МИНУТ, ОТВЕТА НЕТ - ИСПУГАЛАСЬ БОЛЬШЕ ЖДАТЬ И ВЫКЛЮЧИЛА.

1. При описанных жалобах можно отдать предпочтение следующим зонам: 3 дорожки - ДР; ПКЗ - ДР, ПР; "носки" или "гольфы" - ПР. При выявлении признаков асимметрии (триггерных зон) используется ПР. Среднее время процедуры в данном случае 40 мин. Схема и время воздействия могут и должны корректироваться в зависимости от Вашего самочувствия и жалоб на сегодняшний день.
2. При отсутствии обратного сигнала в течение 1 мин. и более данная зона расценивается как триггерная и ее рекомендуется обработать в ПР. Не надо бояться! Ознакомьтесь с основными положениями **ДЭНС-терапии** ("Руководство", "НУЗ", можно проконсультироваться в очном или заочном порядке в Медицинском центре корпорации).

## 23. АППАРАТОМ ДИАДЭНС-ДТ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ УКАЗАНО "БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОТЯГОЩЕНИЕ" ИЛИ "БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ НАРУШЕНИЕ". ЧТО ЭТО ТАКОЕ, КАКИЕ ЗОНЫ ОБРАБАТЫВАТЬ?

В аппаратах **ДиаДЭНС-ДТ** диагностическая часть представлена: режим "ТЕСТ", режим "СКРИНИНГ", аурикулярная диагностика "БИОРЕПЕР", диагностика по методу Фолля. Ни в одном из диагностических режимов нет заключения "биоэнергетическое отягощение" и тому подобное.

А значит, речь идет о незнании и неграмотных выводах. Для того чтобы все знать о возможностях ДЭНС, существуют необходимая литература, видеопособия, двухдневные семинары, проводимые врачами корпорации.

#### **24. ВРЕДЕН ЛИ АППАРАТ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА ПО МОЩНОСТИ В ГЕРЦАХ? СЛЫШАЛ, ЧТО КИТАЙСКИЙ АППАРАТ САМЫЙ БЕЗВРЕДНЫЙ ИЗ ПОДОБНЫХ АППАРАТОВ, ПОТОМУ КАК У НЕГО САМАЯ МЕНЬШАЯ ГЕРЦОВАЯ МОЩНОСТЬ, НЕ ПРИВОДЯЩАЯ В БУДУЩЕМ К РАКОВЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ. ТАК ЛИ ЭТО?**

Нет, это не так. Во-первых: мощность измеряется в ватах, а в герцах измеряется частота. Во-вторых: следует доверять не слухам, а фактам, научному обоснованию методики. В-третьих: аппараты серии **ДЭНАС** работают в диапазоне низких не повреждающих физиологических частот (ГОСТ 24375-80) и, что самое главное, ДЭНС - это воздействие непроникающее. Кроме того, есть целый ряд публикаций о положительном применении ДЭНС - терапии в онкологической практике, а также фундаментальные исследования на крысах, которые убедительно доказывают необходимость применения ДЭНС при лейкозах.

#### **25. ПОЧЕМУ ПОВЫШАЕТСЯ ДАВЛЕНИЕ ПРИ РАБОТЕ ДЭНАСОМ? ЗА СЕАНС ОБРАБОТАНО: 6 ТОЧЕК, БОЛЬНОЙ ЗУБ, ПОЗВОНОЧНИК В ПОСТОЯННОМ РЕЖИМЕ.**

1. Давление повышается потому, что Вы невнимательно читали "Руководство", а там написано несколько раз и на нескольких страницах - начинаем обработку аппаратом по ЖАЛОБЕ.
2. Если у Вас нет "Руководства", то на стр. 30, 75 и 82 "Универсального Регистра" Вы можете прочитать, что "**ДЭНС-терапия** предусматривает лечение больного на основании предъявляемой им в настоящий момент ЖАЛОБЕ".
3. Таким образом, если у Вас болит зуб, то именно это и есть ЖАЛОБА. Поставьте на больное место электроды аппарата и ждите эффекта.
4. Для чего Вы обрабатывали зону БТ и позвоночник в постоянном режиме, да еще на одном сеансе, нам неизвестно.
5. Да, и еще просим помнить, что аппарат дырку в зубе не сможет запломбировать, даже если обработать зону "от пупка до лобка".

#### **26. ВРАЧИ-СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫЯВИЛИ ПРИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ: 1. ВЕНОЗНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ ЖЕЛУДКА; 2. НАРУШЕНИЕ КОРОНАРНОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ (ВНУТРИЧЕРЕПНОЕ ДАВЛЕНИЕ); МОЖНО ЛИ ЛЕЧИТЬ ВСЬ ЭТОТ БУКЕТ ЗАБОЛЕВАНИЙ ОДНОВРЕМЕННО?**

1. Сложно комментировать подобные "заключения врачей - специалистов". Хотя бы потому, что коронарное кровообращение касается сердца, внутричерепное давление - это уже голова (то есть в голове нет коронарных артерий, как бы нам этого ни хотелось).
2. Не следует полагаться на установленные таким образом "диагнозы", а тем более составлять схему лечения. Если данного пациента беспокоят запоры или головная боль - вот показания для проведения **ДЭНС-терапии**.

#### **27. МОЖНО ЛИ ЧЕРЕЗ СЕРИЙНЫЙ АДАПТЕР ПОДКЛЮЧИТЬ ДИАДЭНС К БЫТОВОЙ СЕТИ, ЧТОБЫ РАБОТАЛИ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ БИОРЕПЕР И ФОЛЬ? ПРИХОДИТСЯ ИНТЕНСИВНО РАБОТАТЬ, НУЖЕН ПОСТОЯННЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ, БАТАРЕЙКА НЕ УСТРАИВАЕТ. ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ, КАКОЙ НУЖЕН АДАПТЕР (ПАРАМЕТРЫ)? МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ЕГО СДЕЛАТЬ И ВЫСЛАТЬ? НУЖЕН ПРИБОР С "ШУМОВЫМ" СОПРОВОЖДЕНИЕМ.**

1. Нельзя. Аппараты серии **ДЭНАС, ДиаДЭНС** по способу защиты пациента и обслуживающего персонала от поражения электрическим током соответствуют ГОСТу Р50287.10 для изделий с внутренним источником питания, тип CF - то есть речь идет о высоком классе электробезопасности, что полностью соответствует европейским стандартам. Выпускать аппараты с более низким классом безопасности и другими требованиями к условиям проведения процедур (тем более что-то высылать) мы не планируем.
2. Для интенсивной работы допускается использовать аккумулятор 9В.
3. А что это такое - "шумовое сопровождение"?

Для того чтобы учесть все Ваши пожелания, можно изобрести новый аппарат, но это уже, согласитесь, другая история.

## СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

<b>АТЗ</b>	активные триггерные зоны
<b>БАТ</b>	Биологически активные точки
<b>БАЗ</b>	Биологически активные зона
<b>ДЭНС, ДЭНС- терапия, ДЭНС- воздействие, ДЭНС- пособие и пр.</b>	чрескожная динамическая электроней-ростимуляция, электродинамическая рефлексотерапия;
<b>ЛТЗ</b>	латентные триггерные зоны
<b>ПКЗ</b>	пояснично-крестцовая зона
<b>ППЖ</b>	зона прямой проекции жалобы или органа, "предъявляющего жалобу"
<b>ТЗ</b>	триггерные зоны (зоны асимметрии), подразделяются на АТЗ и ЛТЗ
<b>ШК</b>	зона "шейное кольцо"
<b>ЗД</b>	зона "три дорожки"
<b>ДР</b>	дозированный режим работы аппарата (режим "ТЕСТ" для ДиаДЭНСа)
<b>КЭ</b>	комфортный энергетический уровень аппаратного воздействия
<b>МаксЭ</b>	максимальный энергетический уровень аппаратного воздействия
<b>МинЭ</b>	минимальный энергетический уровень аппаратного воздействия
<b>ПР</b>	постоянный режим работы аппарата (режим "ТЕРАПИЯ" для ДиаДЭНСа)
<b>ШВЗ</b>	шейно-воротниковая зона
<b>2 ШП</b>	зона второго шейного позвонка
<b>7 ШП</b>	зона седьмого шейного позвонка
<b>6Т</b>	зона "шесть точек"

[наверх]